

Clean and Care Solutions



Løsninger til ethvert behov

Pureno | Clean

Omfatter vores serie indenfor industri-, maskin- og gulvvask, rens-, citrus-, luft-, affedte-, afgrate-, fjerne- og aftage-løsninger.

Afrenser CL-101	4
Citrusrens CL-102	4, 19
Glas Cleaner CL-104	5
Isfjerner CL-123	5
Kontaktrens CL-112	6
Kontaktrens m/smøring CL-122	6
Metal Cleaner CL-114	7
Motorrens CL-115	20
Rustfri Stålgans CL-117	7
Trykluft CL-121	8
Turbo Cleaner CL-108	21
Turbo TX CL-109	21
Universalrens CL-128	8
Industri Wipes	19
Industriel gulvvask CL-106	20

Vores Clean & Care løsninger skaber fornyet kvalitet og forbedrer arbejdsmiljøet i og omkring industriens processer

Pureno | Care

Omfatter vores serie indenfor smøre-, glide-, slip-, rust-, svejse-, lækagesøgning- motorrens-, metalglans-, beskyttelse- og poleringsløsninger.

Antirust CA-245	22
Bore skæreolie CA-203	9
El-Isol CA-227	9
Frostspray CA-224	10
Fugtfortrænger CA-299	10
Glidemiddel CA-204	11
Kædespray CA-205	11
Læksøger CA-209	12
Låsespray CA-206	12
Microolie CA-219	13
Multiolie CA-40	13
Multiolie CA-210	14
Multiolie CA-240	22
Rustløsner CA-222	14
Slipmiddel CA-225	15
Silicone CA-213	15
Teflon CA-220	16
Skumdæmper CA-120	23
Svejsespray CA-216	16
Svejse Væske CA-218	23
Universalfedt CA-221	17
Universalfedt Hvid CA-229	17
Zinkspray CA-226	18

Danmarks førende leverandør af specialiserede løsninger til at rengøre og vedligeholde

Pureno A/S er en innovativ og serviceorienteret leverandør af Clean & Care produkter til de mest kvalitetsbevidste industri- og produktionsvirksomheder i Danmark og Norden.

Vi sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet. Det er bl.a. derfor, at alle vores aerosol produkter er hovedsagelig baseret på kulsyre som drivmiddel.

Vores Clean & Care produkter leveres i dunke, tromler, palletanke og på spray. Vi leverer fleksible løsninger, skræddersyet til kundernes individuelle ønsker om leverancevolumen og -omfang.





Afrenser

CL-101

500 ml I, Varenr. 870141

Afrenser renser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Afrenser er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. pH neutral.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Findes også
i 20 liters
dunk



Citrusrens NSF

CL-102

500 ml I, Varenr. 870140

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Glas Cleaner

CL-104

500 ml I, Varenr. 870135

Glas Cleaner er velegnet til rengøring af vinduer, glas, spejle, keramiske fliser kunststoffer m. fl. Tørre helt blankt op og har en god rengøringseffekt. Opløser og fjerner fedtpletter m.m.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Isfjerner CL

CL-123

500 ml I, Varenr. 871150

Optør is- og rimdannelser på ruder og dørlåse. Skader ikke tøj, gummilister, lak m.v. Kan bruges ned til -15°C.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Kontaktrens

CL-112

500 ml I, Varenr. 870170

Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske komponenter og elektriske anlæg. Kan anvendes som rensmiddel overalt hvor snavs, olie, fedt og støv m.m. danner en dårlig forbindelse mellem kontaktpunkter. Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi eller lakerede overflader. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.

Skan og hent sikkerhedsblad



Kontaktrens m/smøring

CL-122

500 ml I, Varenr. 871140

Fedtopløsende rense- og smøremiddel der opløser fedt, overfladesnavs, olie og fremmedlegemer. Er skånsomt overfor plastmaterialer. Yderst velegnet til mekaniske- og elektroniske komponenter. Fugt- og korrosionsbeskyttende. Forhindrer gnidningsmodstand og dermed slitage.

Skan og hent sikkerhedsblad





Metal Cleaner

CL-114

500 ml I, Varenr. 870187

Kraftig affedter til industrien som hurtigt opløser olie, voks, tjære, fedt, harpiks, silicone m.m. Metal Cleaner fordampes hurtigt og efterlader en ren og tør overflade.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Rustfri Stålgans

CL-117

500 ml I, Varenr. 87115

Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevare stålets naturlige struktur. Rustfri Stålgans gør overflader modstandsdygtige overfor smuds, fedtfingre m.m. Modvirker mathed.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Trykluft

CL-121

500 ml I, Varenr. 871136

Trykluft fjerner effektivt støv og andre urenheder fra fotoudstyr, elektronik, optiske instrumenter, urværker, tastaturer, printere og andre kontormaskiner. Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.m. uden at beskadige følsom elektronik.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Universalrens

CL-128

500 ml I, Varenr. 870196

Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesystemer og alle mekaniske komponenter. Anvendes overalt i industrien, landbruget, marine- og autobranschen m.fl. Produktet er hurtigtørrende.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Bore skæreolie

CA-203

500 ml I, Varenr. 870180

Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle spåntagende opgaver i jern, stål, rustfrit stål m.m. Bore skæreolie giver reduktion af slidtage på det skærende værktøj.

Drivmiddel:

kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



El-Isol

CA-227

500 ml I, Varenr. 870190

Anvendes som beskyttelse på alle former for værktøj, maskiner, stykgods, anlæg, armaturer, halvfabrikata, som ligger på lager eller er under transport. Trænger ind i wire og beskytter mod fugt. Efterlader en beskyttende hinde. Kan anvendes til både ind- og udvendig beskyttelse af elektriske komponenter samt stålkonstruktioner. Er stærkt isolerende i samledåser, stik, etc.

Drivmiddel:

kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Frostspray

CA-224

500 ml I, Varenr. 871145

Frostspray anvendes til påvisning af termiske afbrydelser samt fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og giver beskyttelse mod varmeskader ved lodning. Kan også anvendes til f.eks. fjernelse af tyggegummi, rensning af fedtede gummivalser på fax- og kopimaskiner.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Fugtfortrænger

CA-299


500 ml I, Varenr. 870191

Fugtfortrænger til beskyttelse mod fugt på elektriske/elektroniske komponenter. Modvirker funktionsfejl forårsaget af vandindtrængning, kondens eller fugt. Forhindrer krybe strøm. Fjerner fugt og modvirker korrosion. Indeholder ikke silicone, fortrænger vand og fugt og holder det ude. Kan anvendes til alle metaloverflader og de fleste typer gummi og plastik.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Glidemiddel

CA-204

500 ml I, Varenr. 870131

Glidemiddel med 95% silicone og uden opløsningsmidler. Anvendes til plast og gummimontering. Transparent og lugtfri. Produktet isolerer og smører, blødgør gummi og forhindrer frostklæbning.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Kædespray

CA-205

500 ml I, Varenr. 870125

Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr i industri og autobranschen. Produktet modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smøring af kæder, samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs-, antislid-, antikorrosions- og smøreadditiver.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Læksøger

CA-209

400 ml I, Varenr. 871125

Til kontrol af utætheder/lækager i alle former for rørsystemer.
Produktet skader ikke gummi, plast, lak og tekstiler m.m.
Produktet er ikke brandbart. Indeholder ingen opløsningsmidler.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Låsespray

CA-206

100 ml I, Varenr. 870055

Langtidssmøreeffekt. Særdeles god vedhæftning.
Produktet indeholder grafit og ikke silicone.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Microolie

CA-219

500 ml I, Varenr. 870186

Microolie anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Microolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Multiolie

CA-210

500 ml I, Varenr. 871116

Multiolie NSF er en **syrefri** olie. Det er ikke en klæbrig olie, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Beskytter mod rust og korrosion.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Multiolie

CA-40

500 ml I, Varenr. 870185

Multiolie er en **syrefri** olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Rustløsner

CA-222

500 ml I, Varenr. 870115

Rustløsner er tilsat penetrerende additiver, som sammen med grafit gør produktet velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler, maskindele m.m. Spray Rustløsner på emnet, som skal behandles. Lad produktet virke nogle minutter før demontering.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Silicone

CA-213

500 ml I, Varenr. 871110

Siliconespray er fødevarer godkendt under NSF H1. Virker antistatisk og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip-/ glidemiddel på transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister og forhindrer frostklæbning.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Slipmiddel

CA-225

500 ml I, Varenr. 871155

Siliconefri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel til alle former for træbearbejdningsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Svejsespray

CA-216

500 ml I, Varenr. 870175

Svejsespray modvirker, at svejstæk sætter sig på dysen og emnet. Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Det er et affedtningsmiddel, er ikke brandbart og er uskadelig for hud- og åndedrætsorganer. Svejsespray er på galvaniseringsanstaltens positiv liste.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Teflon

CA-220

500 ml I, Varenr. 870160

Teflon er verdens mest friktionsnedsættende stof. Teflon anvendes til utallige smøreopgaver i industrien, på værksteder og i hjemmet. Teflon kuglerne sikrer vedvarende lav friktion i alle bevægelige dele. Fjerner mislyde, løsner rustne dele, smører og beskytter. Benyttes som super smøremiddel til biler, cykler, våben, maskiner, hængsler m.m.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Universalfedt

CA-221

500 ml I, Varenr. 870165

Universalfedt anvendes til smøring af hængsler, låse, lejer og alle bevægelige dele, hvor der kræves et smøremiddel, som ikke drypper af. Produktet har en kraftig vedhæftningsevne og virker stærkt vandafvisende, rustbeskyttende og smørende.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Universalfedt Hvid

CA-229

500 ml I, Varenr. 870188

Universalfedt er en hvid fedt, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage samtidigt med at den er korrosionsbeskyttende. Forebygger leje og gearskader forårsaget af fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med HACCP og GMP godkendelse.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Zinkspray – propan/butan

CA-223

500 ml I, Varenr. 871130

Zinkspray efterlader en stærk overflade, der er velegnet til maling eller lakering. Yder rustbeskyttelse uden efterbehandling. Zinkspray yder katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø og kan modstå voldsom termisk belastning op til +500°C, som indtræffer pludseligt. Zinkspray kan også bruges som grunder ved reparationer i auto-, landbrugs-, fly- og skibsbranchen samt maskiner.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Zink/alu Spray – propan/butan

CA-226

500 ml I, Varenr. 870189

Zink/alu spray er særdeles velegnet til reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Produktet påfører emnet et blankt metallic filmlag, der yder korrosionsbeskyttelse og finish i én proces. Kan anvendes på alle former for jern og metal og kan bruges til reparationslakeringer på f.eks. luftudtag, fælge, rør m.fl. Zink/alu spray er yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480°C. Produktet har en høj vedhæftningsevne og er hurtigt tørrende.

Skan og hent
sikkerhedsblad






Industri Wipes

200 stk., Varenr. 870195

Pureno wipes er en universal vådserviet specielt udviklet til at fjerne ikke hærdet fugemasse som f.eks. MS, silicone og PU fra alle typer overflader. Kan anvendes til at fjerne snavs, fedt, olie, m.m. og anvendes til affedtning inden fugning og limning.

Brugsanvisning: Test altid serviettens indvirkning på overfladen et ikke synligt sted, inden ibrugtagning. Overfladen aftørres først grundigt med vådservietten og dernæst evt. med en ren tør klud. Wipes kan anvendes på de fleste overflader som f.eks. metaller og malede overflader. Den specielt designede emballage forhindrer udtørring.



Citrusrens

CL-102

20 L, Varenr. 503020

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.

Findes også
på spray
Se side 4



Industriel Gulvvask

CL-106

205 L, Varenr. 506205

Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrensere. Lad det virke i 3-5 minutter og skyl grundigt efter med vand.



20 L, Varenr. 506020



Motorrens

CL-115

205 L, Varenr. 507205

Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand. Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum.



20 L, Varenr. 507225



Turbo Cleaner

CL-108

205 L Varenr. 505205

Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede overflader. Kraftig virkende industrielt affedtnings- og rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m



5 L, Varenr. 505005



27 L, Varenr. 505027



Turbo TX

CL-109

205 L, Varenr. 531205

Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs og klorider m.m.



27L, Varenr. 531027



Anti Rust

CA-245

20 L, Varenr. 520020

Giver en tynd beskyttende hinde. Beskytter stål og metal mod korrosion. Fortrænger effektivt vand og fugt. Giver langvarig til beskyttelse maskiner og værktøj. Kan fjernes med affedtningsmiddel.




Multi Olie

CA-240

20 L, Varenr. 516020

Multiolie er en **syrefri** olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

Findes også
på spray
Se side 14



Svejse Væske

CA-218

20 L, Varenr. 512020

Modvirker at svejsestænk sætter sig i dysen og på emnet. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Produktet er koncentreret, så undgå overdosering. Produktet er ikke brandfarligt. Svejsevæske er på galvaniseringsanstaltens "positivliste".



Skumdæmper m. silikone

CA-120

5 L, varenr. 400005

Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i forbindelse med maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m.

Dit behov – vores løsning

Et samarbejde med Pureno A/S indledes altid med et møde, hvor vi analyserer krav og ønsker. Vores kunder er forskellige, og det er vilkårene for et samarbejde også.

Med dette udgangspunkt udarbejder Pureno A/S et forslag der matcher behovene – et forslag, der skal give besparelser og effektiviseringsfordele.

Ring til os allerede i dag og aftal et møde eller gå ind på vores hjemmeside www.pureno.dk og læs mere om os og vores sortiment.

